




PIZZA TURBOGAS

MIRROR





PIZZA TURBOGAS

MIRROR



Mod. G 6+6

CHARACTERISTICS

- No electrical connection.
- There are independent left and right baffles on the upper sections in order to control the balance between both sides.
- Removable, refractory cooking plate.
- Stainless steel front.

SPECIFICATIONS

- CE certified.
- Aluminium plated steel cooking chamber.
- Exterior, sides top and rear section in steel, specially painted for high temperatures.
- The chamber is insulated with rock wool.
- Are equipped with twin refractory surfaces and twin doors.
- Each oven includes a thermoslat up to 400°.
- They incorporate pilot systems, with thermocouple flame protection, so that in the case of a failure in the gas supply, the main valve will cut off the gas in a few seconds according to the CE legislation.
- Manual adjustment of the gas-air mixture for best performance.
- The door includes a counterweight system to reduce effort.
- The combustion chamber is equipped with a burner system that provides a homogeneous heat distribution throughout the cooking chamber.
- The controls are located on the front section, in an area separate to the cooking chamber to avoid any overheating.
- Cast iron burners.

Spécifiées

- Pas de connexion électrique nécessaire
- Equipé de registres latéraux réglables dans la chambre de cuisson supérieure pour équilibrer et réguler la température
- Plaques de cuisson réfractaires amovibles
- Façade en acier inoxydable

Caractéristiques générales

- Certification CE et AENOR
- Chambre de cuisson en acier aluminisé
- Carrosserie extérieur en acier laqué spécial haute température (sauf façade en acier inoxydable)
- Chambre de cuisson isolée par laine de roche
- 2 niveaux de cuisson avec porte indépendante (G4+4 et G6+6)
- Equipé d'un thermomètre 400C° en façade
- Double Sécurité gaz pas thermocouple et thermogénérateur (CE)
- Réglage possible du mélange Gaz-Air pour un rendement optimum
- Portes avec contre poids pour limiter les efforts
- Chambre de combustion avec brûleur en forme multiflammes pour optimiser la répartition homogène en chambre de cuisson
- Le tableau de commande et contrôle latéral et isolé de la zone de chauffe pour éviter les surchauffes

MIRROR

CARACTERÍSTICAS

- Sin conexión eléctrica.
- Dispone de compuertas independientes derecha-izquierda en la parte superior, para controlar el equilibrio entre ambos lados.
- Placa de cocción de refractario, removible.
- Frontal en acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

- Certificación CE.
- Cámara de cocción en acero, aluminizado.
- Exterior, laterales, techo y parte trasera de acero pintado especial para altas temperaturas.
- Cámara aislada con lana de roca.
- Equipados con dos pisos refractarios y dos puertas.
- Cada uno del los hornos lleva incorporado un termostato hasta 400°C.
- Equipado de un sistema piloto, con protección de llama por termopar, para que en caso de fallo del suministro de gas, la válvula principal corte el gas en pocos segundos según norma CE.
- Ajuste manual de la mezcla gas-aire para un mejor rendimiento.
- Puerta con sistema de contrapeso para reducir esfuerzo.
- La cámara de combustión está equipada con sistema de quemadores que permiten una distribución homogénea en la cámara de cocción.
- Los controles se encuentran situados en la parte frontal en una zona separada de la cámara para evitar sobrecalentamientos.
- Quemadores en hierro fundido.




Mod. G 4+4



Mod. G 6+6



HORNOS PIZZA TURBOGAS	Mod. G 4+4	Mod. G 6+6
Nº DE PISOS Nº OF SURFACES NOMBRE DE NIVEAUX	2	2
Nº DE PUERTAS Nº OF DOORS NOMBRE DE PORTES	2	2
MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS DIMENSIONS EXTÉRIEURES	A B C 900x680x760	A B C 1300x780x760
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS DIMENSIONS INTÉRIEURES	D E F 500x500x135	D E F 900x600x135
POTENCIA kc/k POWER kc/k PUISSANCE kc/k	15.000	15.000
CAPACIDAD PIZZAS PIZZAS CAPACITY CAPACITÉ PIZZAS	4+4 (25 cm.)	6+6 (30 cm.)
PESO NETO NET WEIGHT POIDS NET	148 Kgs.	218 Kgs.
PESO BRUTO GROSS WEIGHT POIS EMBALLÉ	160 Kgs.	235 Kgs.
VOL. PARA TRANSPORTE TRANSPORT VOLUME VOL. EMBALLAGE COMPRIS	0,67	1,16



MIRROR
 C/. Cromo, 57
 08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
 Telf.: 93 336 87 30 · Fax: 93 336 82 10
 International Phone: (34) 93 336 87 30 · International Fax: (34) 93 336 82 10
 WWW: <http://www.mirror.es> · E-mail: sales@mirror.es